

LEGENDA POTRUBÍ:

-----	STUDENÁ VODA PITNÁ; POTRUBÍ PPR
-----	TEPLÁ VODA; POTRUBÍ PPR
-----	CIRKULACE; POTRUBÍ PPR

ROZVODY STUDENÉ VODY PITNÉ – VEDENÉ VE STAVEB. KONSTRUKCÍCH		
MATERIÁL	OZNAČENÍ POTRUBÍ	TL. IZOLACE – PE NÁVLEK. TRUBICE S UZAVŘENOU BUNĚČNOU STRUKTUROU
PLASTOVÉ POTRUBÍ PP-RTC, S 3,2	16x2,2	6 mm
PLASTOVÉ POTRUBÍ PP-RTC, S 3,2	20x2,3	6 mm
PLASTOVÉ POTRUBÍ PP-RTC, S 3,2	25x2,8	6 mm


ROZVODY TEPLÉ VODY, CIRKULACE A SMÍŠENÉ VODY – VEDENÉ VE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍCH		
MATERIÁL	OZNAČENÍ POTRUBÍ	TL. IZOLACE – PE NÁVLEK. TRUBICE S UZAVŘENOU BUNĚČNOU STRUKTUROU
PLAST. VÍCEVRSTVÉ POTRUBÍ, S 3,2	16x2,2	13 mm
PLAST. VÍCEVRSTVÉ POTRUBÍ, S 3,2	20x2,3	13 mm
PLAST. VÍCEVRSTVÉ POTRUBÍ, S 3,2	25x2,8	13 mm

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- U UMYVADLO KERAMICKÉ BÍLÉ ŠÍŘKY 550 MM (NENÍ DODÁVKOU ZTI); BATERIE SMĚŠOVACÍ UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ S ČASOVAČEM (CHROM); ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA UMYVADLOVÁ PLASTOVÁ BÍLÁ S NEREZOVÝM ODPADNÍM VENTILEM
- S SPRCHOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE PODOMÍTKOVÁ, POCHROMOVANÁ; HRONÍ SPRCHA NEREZOVÁ; LINEÁRNÍ ODTOKOVÝ ŽLAB S NÍZKOU STAVEBNÍ VÝŠKOU A VYJÍMATELNÝM SIFONEM
- VP PODLAHOVÁ VPUST DN 100 SE SVISLÝM ODTOKEM S VODNÍ ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU A PŘÍDAVNOU MECHANICKOU ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU, NEREZOVÁ MŘÍŽKA

POZNÁMKA–VODOVOD:

- POTRUBÍ STUDENÉ VODY PITNÉ, TEPLÉ VODY A CIRKULACE BUDE PROVÁDĚNO Z PLASTOVÉHO POTRUBÍ PPR, TLAKOVÁ ŘADA S3,2
- STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ K VÝTOKOVÝM JEDNOTKÁM BUDE DEMONTOVÁNO A NAHRAZENO NOVÝM
- TRASY VODOVODU JSOU NAVRŽENY NA ZÁKLADĚ OBHLIDKY NA MÍSTĚ A INFORMACÍ OD SPRÁVCE OBJEKTU
- NAPÓJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ POTRUBÍ JE ZAKRESLENO ORIENTAČNĚ A BUDE NUTNO PŘÍPADNĚ PŘÍZPŮSOBIT SKUTEČNÉMU STAVU
- NOVĚ INSTALOVANÉ POTRUBÍ BUDE VEDENO PŘEDNOSTNĚ V TRASÁCH PŮVODNÍCH ROZVODŮ

VYPRACOVAL:		ZODP. PROJEKTANT:	KONTROLOVAL:	<div>Enlytech</div> <div>Energetické analýzy a technologie</div> <div>Lidická 700/19, Brno 602 00</div> <div>Tel: +420 606 485 545</div> <div>Mail: info@enlytech.cz</div>		
BC. MARIE FOLVARČNÁ		ING. PETR KOMÍNEK	ING. PETR KOMÍNEK			
						
KRAJ:		Jihomoravský	OKRES:	Brno-venkov		
INVESTOR:				Město Újezd u Brna, Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna		
AKCE:		Stavební úpravy zázemí TV ZŠ Újezd u Brna			FORMÁT	6xA4
OBJEKT:		D.1.2.2 ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE			MĚŘÍTKO	1:50
					DATUM	05/2026
					STUPEŇ	DPS
OBSAH:		Axonometrie vodovodu			Č. ZAKÁZKY	-
					Č. VÝKR.	PARÉ
					D.1.2.2.5	