

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:



- D DŘEZ NEREZOVÝ (NENÍ DODÁVKOU ZTI); NEREZOVÝ ODPADNÍ VENTIL; BATERIE BEZTLAKOVÁ SMĚŠOVACÍ NÁSTĚNNÁ JEDNOPÁKOVÁ S PRODLOUŽENÝM VÝTOKEM POCHROMOVANÁ; DŘEZOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PLASTOVÁ
- U UMYVADLO (NENÍ DODÁVKOU ZTI); BATERIE SMĚŠOVACÍ STOJÁNKOVÁ JEDNOPÁKOVÁ S OTOČNÝM RAMÍNKEM (CHROM); ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA UMYVADLOVÁ PLASTOVÁ BILÁ S NEREZOVÝM ODPADNÍM VENTILEM
- WC WC KOMBI HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM; NÁDRŽ NA 3 NEBO 6 L

POZNÁMKA-KANALIZACE:

- STÁVAJÍCÍ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ OD ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDE DEMONTOVÁNO A NAHRAZENO NOVÝM
- TRASY KANALIZACE JSOU NAVRŽENY NA ZÁKLADĚ OBHLÍDKY NA MÍSTĚ A INFORMACÍ OD SPRÁVCE OBJEKTU
- NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI JE ZAKRESLENO ORIENTAČNĚ A PŘESNÉ NAPOJENÍ BUDE NUTNO PŘÍZPŮBIT SKUTEČNÉMU STAVU
- V ORDINACI BUDE VYVEDENA KANALIZAČNÍ TRUBKA PP-HT DN 40 JAKO PŘÍPRAVA PRO STOMATOLOGICKÉ KŘESLO, BUDE OSAZENA DOČASNĚ ZÁTKA HT 40
- ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY Z ORDINACE BUDOU ODKANALIZOVÁNY POD STROP 1PP, SVODNÉ POTRUBÍ BUDE NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ ODBOČKU VEDOUcí DO ÚSEKU RŠ1 – RŠ2
- V 1PP NUTNO OVĚŘIT KOLIZI S OTOPNÝM SYSTÉMEM Z DŮVODU SPÁDU

LEGENDA POTRUBÍ:

- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ PP-HT
- SVODNÉ POTRUBÍ PP-HT
- (S1) OZNAČENÍ KANALIZACE

VYPRACOVAL:		ZODP. PROJEKTANT:	KONTRLOVAL:	<div>Enlytech</div> <div>Energetické analýzy a technologie</div> <div>Lidická 700/19, Brno 602 00</div> <div>Tel: +420 606 485 545</div> <div>Mail: info@enlytech.cz</div>	
BC. MARIE FOLVARČNÁ		ING. PETR KOMÍNEK	ING. PETR KOMÍNEK		
					
KRAJ: Jihomoravský		OKRES: Brno-venkov			
INVESTOR: Město Újezd u Brna, Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna				FORMÁT	2xA4
AKCE: Stavební úpravy objektu Komenského 77 Újezd u Brna				MĚŘÍTKO	1:50
				DATUM	05/2026
OBJEKT: D.1.2.2 - ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE				STUPEŇ	DPS
				Č. ZAKÁZKY	-
OBSAH: Rozvinuté řezy kanalizace				Č. VÝKR.	PARÉ
				D.1.2.2.4	