






BUDOVA B – 4.NP – PBS



### Legenda PBS :

- |  |   |
|--|---|
|             | požárně dělící konstrukce<br>ohraničení požárního úseku<br>označení stupně požární bezpečnosti  |
| <b>B-N4.1-IV</b>   |   |
|  REI 30 DP1 | požadovaná požární odolnost stropu  |
| • EI 30 DP1  | požadovaná požární odolnost požární stěny   |
| • EI 30 DP1 - C  | požadovaná požární odolnost požárního uzavěru<br>orientace dle TZPO a pozn. ve výkrese          |
|             | směry úniku   |
|             | přenosný hasicí přístroj s hasebnou schopností  |
|             | značky se směry úniku dle ČSN ISO 3864  |
| Instalace:   | prostupy potrubí budou těsněny pod požárními s<br>těsnící manžety budou osazeny dle požadavků v |
|             | změna stavby před dokončením v 07/2022  |

USPOŘÁDÁNÍ OBJEKTŮ:



DLE VÝKRESU STAVEBNÍ ČÁSTI – DLE AKTUALIZACE PD ZŠ ÚJEZD U BRNA – Ing. Valenta

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ		Ing. Marie RUSINOVÁ, Ph.D.	
Vypracovala: Ing. M. Rusinová, Ph.D.		ČKAIT 1005856	
Investor: Město Újezd u Brna, Komenského 107, Újezd u Brna		Cihlářská 18, 602 00 Brno e-mail: rusinova.pbs@seznam.cz tel.: 777 037 645	
Stavba: REVITALIZACE STAVU PBS ZŠ Újezd u Brna Školní 284, 664 05 Újezd u Brna		Datum: 07/2022	
		změna Stupeň: stavby před dokončením	
Název výkresu: PŮDORYS 4.NP – PBS – budova B		Měřítko: 1:150	Č.výkresu: D.1.3.6. var1

chráněno zákonem č. 121/2000 Sb.