

Legenda materiálu

- Stávající konstrukce
- Nové konstrukce
- Tvárnice z pórobetonu pro nosné i nenosné obvodové a vnitřní stěny

Legenda

①	Stávající dveře s novým kováním - panikový zámek a hrazda
②	Nová požární dvířka ze strojovny výtahu
③	Nová požární dvířka rozvaděče
④	Těsnění prostupů
⑤	Oddělení potrubí pomocí SDK inst. kanálků
⑥	Těsnění podklopů v rovině podlahy
⑦	Zpěňující pásky do drážky, kování dle zprávy PBŘS
⑧	Požární uzávěr pro prostupem požárním stropem
⑨	Požární klapka
⑩	Paniková klika
⑪	Panikový zámek
⑫	Paniková hrazda
ⓐ	Nenosný překlad - konstrukčně vyztužený prvek z pórobetonu 2500x249x100
H	Hadicový systém (dimenze dle PBŘS)

- Potrubí plynu DN 80
- Potrubí kanalizace DN 150
- Potrubí vody DN 50
- Potrubí topení DN 25
- Vzduchotechnika



S

±0,000 = Podlaha 1NP

Souřadný systém: JTSK; Výškový systém: Bpv

Zodpovědný projektant: Ing. Michal Valenta	Vypracoval: Ing. Jana Fišarová
Místo stavby: Újezd u Brna	Stavební úřad: Sokolnice

PROJEKTUM
Mariánské nám. 1, 617 00 Brno
projektum.cz

Stavebník: Město Újezd u Brna, IČO: 002 82 740, Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna

Název akce: **ZŠ Újezd u Brna - Stavební úpravy vyvolané novým PBŘS**

Obsah: **Půdorys 2NP - část C - Nový stav**

Formát:	A3
Datum:	11/2021
Stupeň dokumentace:	DPS
Měřítko: 1:150	Číslo paré:
Číslo výkresu: **D.1.1.24**	

Tento výkres je chráněn zákonem č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon).